



Trasimeno s.r.l.

Terricci Hobbistica

Nata nei primi anni '90 come azienda produttrice di fertilizzanti, la Trasimeno S.r.l. rileva e potenzia la precedente attività svolta dalla Azienda Agricola Pasqualoni S.a.s. attiva nel campo delle biomasse organiche sin dai primi anni '70.

La Trasimeno S.r.l., grazie alle esperienze maturate nel settore ed alle giuste partnership societarie si è guadagnata un ruolo di Azienda leader nel centro Italia per la produzione e commercializzazione di terricci per uso hobbistico e vivaistico ed ammendanti e fertilizzanti in polvere o pellets sia organici che organo minerali.

La strategica posizione dell'azienda situata nel centro Italia, la disponibilità di biomasse organiche derivanti da allevamenti zootecnici, nonché il supporto di un'equipe tecnico-scientifica esterna di supporto e monitoraggio al ciclo produttivo, ne fanno un polo produttivo di sicuro affidamento per tutta la sua clientela.

Le attente analisi delle materie prime in entrata, i rigorosi controlli di produzione, hanno permesso all'Azienda di realizzare una linea di fertilizzanti impiegabili, oltre che nei consueti campi di utilizzo tradizionale, anche in agricoltura biologica, rispondendo all'aumento di domanda di sostanza organica in agricoltura.

Serietà e professionalità hanno permesso alla Trasimeno S.r.l. di crescere nel corso degli anni conseguendo importanti espansioni commerciali a livello nazionale e con esportazioni rivolte anche al mercato estero.

La Trasimeno S.r.l. è iscritta al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con il N° 334/07 ed è in possesso del riconoscimento ABP399COMP2-3UFERT3 ai sensi del regolamento CE 1069/2009 e successive variazioni e modificazioni.



Il vantaggio della qualità



TRASIMENO S.r.l.

Loc. Lacaioli, 40 - 06061 Sanfaticchio - Castiglione del Lago (PG)

Tel. 075 9652753 - Fax 075 9652754

trasimenosrl@gmail.com - trasimeno-srl@pec.it - www.biofertilizzanti.it

JOLLY



Linea Terricci



TERRICCIO UNIVERSALE

Il terriccio universale Jolly Flor è ideale per piante in vaso da appartamento e da balcone. Questo prodotto ottenuto con fermentazioni aerobiche controllate, possiede un equilibrato rapporto di macroelementi ed è dotato di un'ottima struttura e idroscopicità il che garantisce una buona crescita di ogni tipo di piante o bulbi e la perfetta lucentezza delle foglie e dei fiori.

PH (in H ₂ O).....	8,2
Conducibilità elettrica.....	1 dS/m
Densità apparente secca.....	297 Kg/mc
Porosità totale.....	81%(v/v)

COMPONENTI

Ammendante compostato verde, ammendante compostato misto, ammendante compostato con fanghi, ammendante vegetale semplice non compostato, torba acida, sabbia.

CONFEZIONI

Lt. 5 - Lt. 10 - Lt. 20 - Lt. 50 - Lt. 80



TERRICCIO PER GERANI E PIANTE FIORITE

La composizione del terriccio per gerani e piante fiorite Jolly Flor è stata realizzata per l'ottenimento dei massimi risultati nella coltura dei gerani sia da vaso che in aiuola. Questo prodotto è ottenuto dalla miscelazione di ammendanti fermentati aerobicamente in grado di fornire un equilibrato apporto di macroelementi.

PH (in H ₂ O).....	8,2
Conducibilità elettrica.....	1 dS/m
Densità apparente secca.....	297 Kg/mc
Porosità totale.....	81%(v/v)

COMPONENTI

Ammendante compostato verde, ammendante compostato misto, ammendante compostato con fanghi, ammendante vegetale semplice non compostato, torba acida, sabbia.

CONFEZIONI

Lt. 20 - Lt. 50



TERRICCIO PER PIANTE ACIDOFILE

Il Terriccio acido Jolly Flor è una miscela di torba di sfagno tedesca bionda e di un particolare substrato acido derivato da fermentazioni di materiali organici e letame. Questa miscela, frutto di ricerche e sperimentazioni presenta una struttura fisica ed una composizione chimica idonea allo sviluppo di piante particolarmente esigenti.

PH (in H ₂ O).....	5
Conducibilità elettrica.....	1 dS/m
Densità apparente secca.....	237 Kg/mc
Porosità totale.....	85%(v/v)

COMPONENTI

Ammendante compostato verde, ammendante compostato misto, ammendante compostato con fanghi, torba acida.

CONFEZIONI

Lt. 20 - Lt. 50



STALLATICO NATURALE

Lo stallatico Jolly Flor si origina da letame maturo in miscela con torbe di sfagno tedesche bionde che ne equilibrano il PH e la ritenzione idrica. Lo stallatico Jolly Flor è estremamente ricco di macroelementi e microelementi ed è particolarmente indicato in tutti i casi in cui è necessario migliorare la struttura fisica del terreno e fertilizzarlo in modo equilibrato.

Umidità.....	30%
Carbonio organico (C) di origine biologica.....	30%
Azoto (N) totale.....	0,6%
Rapporto C/N.....	50

COMPONENTI

Letame equino e suino non proveniente da allevamenti industriali

CONFEZIONI

Kg.10 (Lt. 20) polvere - Kg.20 (Lt. 50) polvere - Kg.40 (Lt. 80) polvere

JOLLY**FLOR**

Linea Terricci



TERRICCIO PER PIANTE GRASSE

Il terriccio per piante grasse Jolly Flor è un substrato ideale per la cura e la crescita delle piante grasse succulente. La struttura fisica e le matrici organiche assicurano le ottimali condizioni idriche e nutrizionali delle piante grasse migliorandone contemporaneamente la robustezza delle spine ed il colore dei fiori.

PH (in H ₂ O).....	8,2
Conducibilità elettrica.....	1 dS/m
Densità apparente secca.....	297 Kg/mc
Porosità totale.....	81%(v/v)

COMPONENTI

Ammendante compostato verde, ammendante compostato misto, ammendante compostato con fanghi, ammendante vegetale semplice non compostato, torba acida, sabbia.

CONFEZIONI

Lt. 5



TERRICCIO PER AGRUMI

Il terriccio per agrumi Jolly Flor è una miscela di composti organici che riproducono l'ambiente ideale per la crescita e lo sviluppo di limoni, aranci, pompelmi, ecc. La buona porosità e l'equilibrato contenuto in macroelementi consentono di ottenere ottimi risultati sia nello sviluppo vegetativo che nella fruttificazione.

PH (in H ₂ O).....	8,2
Conducibilità elettrica.....	1 dS/m
Densità apparente secca.....	297 Kg/mc
Porosità totale.....	81%(v/v)

COMPONENTI

Ammendante compostato verde, ammendante compostato misto, ammendante compostato con fanghi, ammendante vegetale semplice non compostato, torba acida, sabbia.

CONFEZIONI

Lt. 20



ARGILLA ESPANSA

L'argilla espansa posta sul fondo dei vasi è indispensabile per un buon drenaggio evitando così il fenomeno dell'asfissia radicale. Si tratta di un prodotto naturale pulito ed ecologico. È utilizzabile inoltre come materiale pacciamante, spandendola in strati di 2 o 3 cm sopra il vaso riducendo così il pericolo di erbe infestanti, muffe e parassiti.

CONFEZIONI

Lt. 10 - Lt. 50





Linea Terricci



TERRICCIO UNIVERSALE

Il terriccio universale Garden è un substrato di coltivazione per piante in vaso da appartamento e da balcone. Questo prodotto ottenuto con fermentazioni aerobiche controllate, possiede un equilibrato rapporto di macroelementi ed è dotato di un'ottima struttura e idroscopicità il che garantisce una buona crescita di ogni tipo di piante o bulbi e la perfetta lucentezza delle foglie e dei fiori.

PH (in H ₂ O).....	8,2
Conducibilità elettrica.....	1 dS/m
Densità apparente secca.....	297 Kg/mc
Porosità totale.....	81%(v/v)

COMPONENTI

Ammendante compostato verde, ammendante compostato misto, ammendante compostato con fanghi, ammendante vegetale semplice non compostato, torba acida, sabbia.

CONFEZIONI

Lt. 5 - Lt.10 - Lt. 20 - Lt. 50 - Lt. 80



TERRICCIO PER PIANTE ACIDOFILE

Il terriccio per piante acidofile Garden è una miscela di torba di sfagno tedesca bionda e di un particolare substrato acido derivato da fermentazioni di materiali organici e letame. Questa miscela, frutto di ricerche e sperimentazioni, presenta una struttura fisica ed una composizione chimica idonea allo sviluppo di piante particolarmente esigenti.

PH (in H ₂ O).....	5
Conducibilità elettrica.....	1 dS/m
Densità apparente secca.....	237 Kg/mc
Porosità totale.....	85%(v/v)

COMPONENTI

Ammendante compostato verde, ammendante compostato misto, ammendante compostato con fanghi, torba acida.

CONFEZIONI

Lt. 20 - Lt. 50



TERRICCIO PER GERANI E PIANTE FIORITE

La composizione del terriccio per gerani e piante fiorite Garden è stata realizzata per l'ottenimento dei massimi risultati nella coltura dei gerani sia da vaso che in aiuola. Questo prodotto è ottenuto dalla miscelazione di ammendanti fermentati aerobicamente in grado di fornire un equilibrato apporto di macroelementi.

PH (in H ₂ O).....	8,2
Conducibilità elettrica.....	1 dS/m
Densità apparente secca.....	297 Kg/mc
Porosità totale.....	81 % (v/v)

COMPONENTI

Ammendante compostato verde, ammendante compostato misto, ammendante compostato con fanghi, ammendante vegetale semplice non compostato, torba acida, sabbia.

CONFEZIONI

Lt. 20 - Lt. 50

Giardino Vivo



Linea Terricci



TERRICCIO UNIVERSALE

Il terriccio universale Giardino Vivo è un substrato di coltivazione per piante in vaso da appartamento e da balcone. Questo prodotto ottenuto con fermentazioni aerobiche controllate, possiede un equilibrato rapporto di macroelementi ed è dotato di un'ottima struttura e idroscopicità il che garantisce una buona crescita di ogni tipo di piante o bulbi e la perfetta lucentezza delle foglie e dei fiori.

PH (in H ₂ O).....	8,2
Conducibilità elettrica.....	1 dS/m
Densità apparente secca.....	297 Kg/mc
Porosità totale.....	81%(v/v)

COMPONENTI

Ammendante compostato verde, ammendante compostato misto, ammendante compostato con fanghi, ammendante vegetale semplice non compostato, torba acida, sabbia.

CONFEZIONI

Lt. 10 - Lt. 20 - Lt. 50 - Lt. 80



TERRICCIO PER PIANTE ACIDOFILIE

Il terriccio per piante acidofile Giardino Vivo è una miscela di torba di sfagno tedesca bionda e di un particolare substrato acido derivato da fermentazioni di materiali organici e letame. Questa miscela, frutto di ricerche e sperimentazioni presenta una struttura fisica ed una composizione chimica idonea allo sviluppo di piante particolarmente esigenti.

PH (in H ₂ O).....	5
Conducibilità elettrica.....	1 dS/m
Densità apparente secca.....	237 Kg/mc
Porosità totale.....	85%(v/v)

COMPONENTI

Ammendante compostato verde, ammendante compostato misto, ammendante compostato con fanghi, torba acida.

CONFEZIONI

Lt. 20 - Lt. 50



TERRICCIO PER GERANI E PIANTE FIORITE

La combinazione del terriccio per gerani e piante fiorite Giardino Vivo è stata realizzata per l'ottenimento dei massimi risultati nella coltura dei gerani sia da vaso che in aiuola. Questo prodotto è ottenuto dalla miscelazione di ammendanti fermentati aerobicamente in grado di fornire un equilibrato apporto di macroelementi.

PH (in H ₂ O).....	8,2
Conducibilità elettrica.....	1 dS/m
Densità apparente secca.....	297 Kg/mc
Porosità totale.....	81%(v/v)

COMPONENTI

Ammendante compostato verde, ammendante compostato misto, ammendante compostato con fanghi, ammendante vegetale semplice non compostato, torba acida, sabbia.

CONFEZIONI

Lt. 20 - Lt. 50



Linea Terricci



TERRICCIO UNIVERSALE

Il terriccio universale Mister Green è ideale per piante in vaso da appartamento e da balcone. Questo prodotto ottenuto con fermentazioni aerobiche controllate, possiede un equilibrato rapporto di macroelementi ed è dotato di un'ottima struttura e idroscopicità il che garantisce una buona crescita di ogni tipo di piante o bulbi e la perfetta lucentezza delle foglie e dei fiori.

PH (in H ₂ O).....	8,2
Conducibilità elettrica.....	1 dS/m
Densità apparente secca.....	297 Kg/mc
Porosità totale.....	81%(v/v)

COMPONENTI

Ammendante compostato verde, ammendante compostato misto, ammendante vegetale semplice non compostato, torba acida, sabbia.

CONFEZIONI

Lt. 5 - Lt. 10 - Lt. 20 - Lt. 50 - Lt. 80



TERRICCIO PER GERANI

La composizione del terriccio per gerani Mister Green è stata realizzata per l'ottenimento dei massimi risultati nella coltura dei gerani sia da vaso che in aiuola. Questo prodotto è ottenuto dalla miscelazione di ammendanti fermentati aerobicamente in grado di fornire un equilibrato apporto di macroelementi. L'ottimale struttura del terriccio per gerani Mister Green consente ritardi di innaffiatura senza che la pianta ne possa soffrire. La fioritura sarà costante e abbondante.

PH (in H ₂ O).....	8,2
Conducibilità elettrica.....	1 dS/m
Densità apparente secca.....	297 Kg/mc
Porosità totale.....	81%(v/v)

COMPONENTI

Ammendante compostato verde, ammendante compostato misto, ammendante vegetale semplice non compostato, torba acida, sabbia.

CONFEZIONI

Lt. 20



TERRICCIO PER PIANTE ACIDOFILE

Il terriccio per piante acidofile Mister Green è una miscela di torba di sfagno tedesca bionda e di un particolare substrato acido derivato da fermentazioni di materiali organici e letame. Questa miscela, frutto di ricerche e sperimentazioni presenta una struttura fisica ed una composizione chimica idonea allo sviluppo di piante particolarmente esigenti.

PH (in H ₂ O).....	5
Conducibilità elettrica.....	1 dS/m
Densità apparente secca.....	237 Kg/mc
Porosità totale.....	85%(v/v)

COMPONENTI

Ammendante compostato verde, ammendante compostato misto, ammendante compostato con fanghi, torba acida.

CONFEZIONI

Lt. 20



Linea Terricci



TORBA ACIDA

La torba acida Mister Green è una torba di sfagno tedesca ottima in orticoltura e giardinaggio. Il valore 4 del PH e l'elevata ritenzione idrica correggono efficacemente terreni scarsamente porosi e poveri di sostanza organica. La torba è notoriamente un ottimo stimolante della radicazione e va pertanto utilizzata in tutti i casi di trapianto o di semina di piante particolarmente esigenti.

PH.....< 5

Carbonio organico (C) sul secco40%

COMPONENTI

Torba

CONFEZIONI

Lt. 20



STALLATICO NATURALE

Lo stallatico naturale Mister Green si origina da letame maturo in miscela con torbe di sfagno tedesche bionde che ne equilibrano il PH e la ritenzione idrica.

Umidità.....30%

Carbonio organico (C) di origine biologica.....30%

Azoto (N) totale.....0,6%

Rapporto C/N.....50

COMPONENTI

Letame equino e suino non proveniente da allevamenti industriali

CONFEZIONI

Kg.10 (Lt. 20) polvere





Speciale
torboso

Linea Terricci



TERRICCIO UNIVERSALE

Il terriccio universale il Sole Vivo è composto da una miscela equilibrata di torbe bionde e brune e compost vegetale, con un ricco contenuto di sostanza organica. È dotato di un'ottima struttura e di una buona capacità idrica.

Il substrato soffice ed attivo favorisce una radicazione sana e robusta. Indicato per piante verdi, da fiori e bulbi.

PH (in H ₂ O).....	7,6
Conducibilità elettrica.....	1 dS/m
Densità apparente secca.....	237 Kg/mc
Porosità totale.....	85%(v/v)

COMPONENTI

Ammendante compostato verde, ammendante compostato misto, ammendante vegetale semplice non compostato, torba acida.

CONFEZIONI

Lt. 10 - Lt. 20 - Lt. 50 - Lt. 80



TERRICCIO PER PIANTE ACIDOFILIE

Il terriccio per piante acidofile il Sole Vivo è uno speciale substrato preparato per la coltivazione di piante acidofile quali Azalee, Camelie, Ortensie, Rododendri, Gardenie, Lillium, ecc... Il PH acido e l'equilibrata presenza di sostanza organica, micro e macro elementi nonché la struttura omogenea ed attiva, favoriscono uno sviluppo ottimale ed una ricca e brillante fioritura.

COMPONENTI

Ammendante compostato verde, ammendante compostato misto, ammendante vegetale semplice non compostato, torba acida.

CONFEZIONI

Lt. 50



TERRICCIO PER GERANI

Il terriccio per gerani il Sole Vivo è un substrato particolarmente indicato per la coltivazione di tutte le varietà di Pelargonium e in generale per la maggior parte di piante fiorite sia in vaso che in aiuola. Ricco di elementi nutritivi è ideale per una crescita vigorosa ed una fioritura abbondante e prolungata.

COMPONENTI

Ammendante compostato verde, ammendante compostato misto, ammendante vegetale semplice non compostato, torba acida.

CONFEZIONI

Lt. 50

Concimi Granulati

Linea Hobbistica



NATUR-BIO CONCIME UNIVERSALE 6-5-13+2MgO+10SO₃

CARATTERISTICHE

Natur-Bio è un concime organico minerale NPK con magnesio e microelementi. L'azoto ed il fosforo sono completamente organici a lenta cessione naturale. I sali di potassio e di magnesio sono ottenuti mediante l'aggiunta di minerali grezzi. Apporta sostanza organica e tutela la fertilità del terreno. Tutela e favorisce la flora batterica, stimola l'assorbimento radicale e permette un lento rilascio biologico degli elementi nutritivi. Garantisce massima assimilabilità dei nutrienti e massimo risultato a parità di unità fertilizzanti. Condiziona positivamente la struttura fisica del terreno correggendo eventuali difetti (sabbia, limo, argilla) e concorrendo alla rigenerazione del suolo. Favorisce lo sviluppo equilibrato delle colture esaltandone la qualità. Consente produzioni superiori nel rispetto della fertilità del terreno.

SETTORI DI IMPIEGO

Ortaggi a foglia, fragole, pomodori, zucchine, patate, meloni, cocomeri, frutticoltura. Vigneto, olivi, prato, giardini, siepi e bordure.

PESO

Netto: 5 Kg.



SOLFATO DI FERRO

CARATTERISTICHE

Il solfato di ferro è il prodotto ideale per combattere tutte le forme di clorosi ferriche che provocano ingiallimenti fogliari sulle piante. Il solfato di ferro è efficace nella lotta contro il muschio sui tappeti erbosi.

SETTORI DI IMPIEGO

Piante in vaso, piante in terra, prati.

PESO

Netto: 5 Kg.



NITRATO DI CALCIO

CARATTERISTICHE

Fertilizzante chimico semplice azotato, si presenta come granuli bianchi-grigi. È un azoto a pronto effetto scortato da una base, come il calcio, che è la più diffusa e normale del terreno. Ottima e veloce spinta vegetativa. Il nitrato di calcio determina una rapida risposta vegetativa da parte della pianta. È ideale per applicazioni di fine inverno-inizio primavera ed in tutti i casi in cui necessiti una concimazione azotata a "pronto effetto".

PESO

Netto: 5 Kg.



SOLFATO AMMONICO

CARATTERISTICHE

Il solfato ammonico è ideale per la concimazione di fine inverno - inizio primavera ed in tutti i casi in cui alle piante sia necessaria una concimazione azotata. Il suo azoto è totalmente ammoniacale e garantisce un'azione duratura perché non viene dilavato dalle piogge. Grazie alla sua azione acidificante è particolarmente consigliato nei terreni calcarei.

SETTORI DI IMPIEGO

Alla preparazione del terreno o durante la crescita 5/6 Kg per 100 mq.

PESO

Netto: 5 Kg.



Linea Hobbistica



NITRATO AMMONICO

CARATTERISTICHE

Concime particolarmente adatto per le concimazioni delle giovani colture, prati e tappeti erbosi poichè si caratterizza per la presenza, in percentuali uguali, di azoto in forma nitrica ed ammoniacale. La prima ad azione immediata, la seconda ad azione progressiva ed a limitato tasso di dilavamento nel suolo. Si presta egregiamente in un'ampia gamma di situazioni colturali e climatiche poichè durante i periodi siccitosi è l'azoto nitrico ad essere assorbito, mentre in quelli piovosi funziona quello ammoniacale. La sua reazione fisiologica è neutra e perciò si adatta a tutti i terreni.

SETTORI DI IMPIEGO

Per orti, giardini e tappeti erbosi. Si distribuisce uniformemente sul terreno sia alla preparazione stessa del terreno che durante la crescita delle colture ad una dose di 5/7 Kg per 100 mq.

PESO

Netto: 5 Kg.



GOLD CONCIME GRANULARE UNIVERSALE 15-7-15+2MgO+16SO₃+0.01B

CARATTERISTICHE

Gold contiene azoto a lenta cessione. Gold è un concime ottimale laddove si voglia dare una nutrizione completa alla pianta, apportando importanti dosi di microelementi. Si può usare su tutte le colture. Le dosi variano a seconda del tipo di pianta, dal suo sviluppo e dal periodo stagionale d'impiego.

Gold usato periodicamente, grazie alla sua composizione ricca di magnesio e microelementi, evita il manifestarsi di ingiallimento fogliare, clorosi che si manifesta comunemente sulle foglie, inoltre è un supporto nutritivo che favorisce sia una crescita vigorosa che una copiosa fruttificazione.

SETTORI DI IMPIEGO

Piante in vaso (riconcimazione), ortaggi a foglia, fragole, pomodori, zucchine, meloni, cocomeri, frutticoltura, prati, orti, giardini.

PESO

Netto: 5 Kg.



BLUETTE CONCIME MINERALE NPK 12-10-17+3MgO+15SO₃+1Fe

CARATTERISTICHE

Bluette è un formulato realizzato per soddisfare le esigenze di tutte le colture. Visto l'alta versatilità del prodotto si può impiegare con successo su tutte le colture. Prodotto colorato visibile nella confezione, per i clienti "affezionati" al granello blu.

SETTORI DI IMPIEGO

Orto, frutteto, verde ornamentale, prato, piante fiorire, siepi e alberature.

PESO

Netto: 5 Kg.



UREA AGRICOLA 46%

CARATTERISTICHE:

Fertilizzante chimico semplice azotato, si presenta come granuli bianchi cristallini. Fra gli azotati solidi è quello con il più alto titolo di azoto "46%". L'urea determina un'ottima risposta vegetativa da parte della pianta. È ideale per applicazioni ad inizio primavera ed in tutti i casi in cui sia necessaria una concimazione azotata. Si può usare sia nelle concimazioni di copertura, che in quelle di pre-semina o pre-trapianti stando attenti ai dosaggi.

PESO

Netto: 5 Kg.

Concimi Liquidi

Linea Hobbistica



CONCIME LIQUIDO SPECIALE AGRUMI

Concime CE

Soluzione di concime NPK con microelementi (B,Cu,Fe,Mn,Zn) 5-4-7

COMPOSIZIONE

Azoto (N) Totale 5%
di cui: Azoto (N) Nitrico 2,1%
Azoto (N) Ammoniacale 1,8%
Azoto (N) Ureico 1,1%
Anidride Fosforica (P_2O_5) Solubile in acqua 4%
Ossido di Potassio (K_2O) Solubile in acqua 7%
Ossido di Magnesio (MgO) Solubile in acqua 0,2%
Boro (B) Solubile in acqua 0,01%
Rame (Cu) Solubile in acqua 0,002%
Rame (CU) Chelato con EDTA 0,002%
Ferro (Fe) Solubile in acqua 0,12%
Ferro (Fe) Chelato con EDTA 0,12%
Manganese (Mn) Solubile in acqua 0,01%
Manganese (Mn) Chelato con EDTA 0,01%
Zinco (Zn) Solubile in acqua 0,002%
Zinco (Zn) Chelato con EDTA 0,002%

CARATTERISTICHE:

Speciale Agrumi è un concime liquido con microelementi, realizzato appositamente per le piante d'agrumi.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Un tappo colmo per Lt. 1 di acqua.

Non utilizzare su terreno asciutto. Alternare le concimazioni con annaffiature di sola acqua, è preferibile non effettuare concimazioni ripetute e ravvicinate, onde evitare l'accumulo di sali. Rispettare le dosi consigliate. Aumentare o diminuire le dosi in base alle necessità delle piante.

Peso Netto 1 Kg. - Scatola da 12 PZ

EPOCHE DI IMPIEGO NUMERO INTERVENTI

Da Marzo a Ottobre: 1 volta a settimana

Da Novembre a Febbraio: 1 volta ogni 20 giorni



CONCIME LIQUIDO SANGUE DI BUE

Concime organo-minerale azotato - Fluido in sospensione

COMPOSIZIONE

Azoto (N) Totale 13 %
di cui: Azoto (N) Organico 2%
Azoto (N) Ureico 11%
Carbonio (C) organico di origine biologica 7,5%
Concimi minerali: Urea
Componenti organiche: Sangue secco

CARATTERISTICHE

Sangue di Bue è un concime liquido utilizzabile su tutte le colture. Viene prontamente assorbito sia per via radicale che per via fogliare. Evidenzia le sue caratteristiche in ogni fase fenologica della pianta, dal trapianto all'allegagione. L'alto contenuto di amminoacidi liberi, favorisce e incrementa la qualità e la quantità della produzione, aiuta la pianta a superare momenti di difficoltà dovuti a condizioni ambientali avverse o a stress di varia natura (trapianti, grandine, ecc.), aumenta la disponibilità e l'assorbimento degli elementi nutritivi.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO:

Un tappo colmo per Lt. 1 di acqua. Non utilizzare su terreno asciutto. Alternare le concimazioni con annaffiature di sola acqua, è preferibile non effettuare concimazioni ripetute e ravvicinate, onde evitare l'accumulo di sali.

Peso Netto 1 Kg. - Scatola da 12 PZ



Linea Hobbistica



CONCIME LIQUIDO UNIVERSALE

Concime CE

Soluzione di concime NPK 5-5-7 speciale per piante verdi e fiorite

COMPOSIZIONE

Azoto (N) Totale 5%
di cui: Azoto (N) Nitrico 2,1%
Azoto (N) Ammoniacale 1,8%
Azoto (N) Ureico 1,1%
Anidride Fosforica (P_2O_5) Solubile in acqua 5%
Ossido di Potassio (K_2O) Solubile in acqua 7%

CARATTERISTICHE

Concime Universale è un concime minerale liquido per tutte le piante. Ha un ottimo rapporto: azoto, fosforo e potassio (5-5-7), contiene anche magnesio e ferro, che sono fra i principali microelementi responsabili della fotosintesi.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Un tappo colmo per Lt. 1 di acqua. Non utilizzare su terreno asciutto. Alternare le concimazioni con annaffiature di sola acqua, è preferibile non effettuare concimazioni ripetute e ravvicinate, onde evitare l'accumulo di sali. Rispettare le dosi consigliate.

Peso Netto 1 Kg. - Scatola da 12 PZ

EPOCHE DI IMPIEGO NUMERO INTERVENTI

Da Marzo a Ottobre: 1 volta a settimana

Da Novembre a Febbraio: 1 volta ogni 20 giorni

Aumentare o diminuire le dosi in base alle necessità delle piante



CONCIME LIQUIDO PER ACIDOFILIE

Concime CE

Soluzione di concime NPK 5-4-6 speciale per piante acidofile

COMPOSIZIONE

Azoto (N) Totale 5%
di cui: Azoto (N) Nitrico 2,1%
Azoto (N) Ammoniacale 1,8%
Azoto (N) Ureico 1,1%
Anidride Fosforica (P_2O_5)
Solubile in acqua 5%
Ossido di Potassio (K_2O)
Solubile in acqua 7%

CARATTERISTICHE

Concime Acidofile è un concime minerale liquido per tutte le piante acidofile:

Azalee, Rododendri, Eliche, Camellie, Gardenie, ecc. Ha un ottimo rapporto: azoto, fosforo e potassio (5-4-6), contiene magnesio e ferro, che sono fra i principali microelementi, responsabili della fotosintesi.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Un tappo colmo per Lt. 1 di acqua.

Non utilizzare su terreno asciutto. Alternare le concimazioni con annaffiature di sola acqua, è preferibile non effettuare concimazioni ripetute e ravvicinate, onde evitare l'accumulo di sali. Rispettare le dosi consigliate. Aumentare o diminuire le dosi in base alle necessità delle piante.

Peso Netto 1 Kg. - Scatola da 12 PZ

EPOCHE DI IMPIEGO NUMERO INTERVENTI

Da Marzo a Ottobre: 1 volta a settimana da Novembre a Febbraio: 1 volta ogni 20 giorni



Substrati e Torbe

Linea Terricci



PRODOTTO
Substrato Tappeti
Erbosi

CONFEZIONI
Sacchi Lt. 50



PRODOTTO
Substrato Tappeti
Erbosi

CONFEZIONI
Big Bag 1 mc.



PRODOTTO
Corteccie Pino Ø15/30
Corteccie Pino Ø 30/50

CONFEZIONI
Sacchi Lt. 80




PRODOTTO
Torba

CONFEZIONI
Sacchi Lt. 80



PRODOTTO
Torba

CONFEZIONI
Sacchi Lt. 250



PRODOTTO
Torba

CONFEZIONI
Big Bag 6 mc.



Linea Terricci

Prodotto

Terriccio Universale

Terriccio Torboso

Terriccio con Pomice

Substrato per tappeti erbosi

Stallatici

Ammendanti

Confezioni

Rinfusa o in Big Bag da 1 mc.

Rinfusa o in Big Bag da 1 mc.

Rinfusa o in Big Bag da 1 mc.

Rinfusa o in Big Bag da 1 mc.

Rinfusa o in Big Bag da 1 mc.

Rinfusa o in Big Bag da 1 mc.

AMMENDANTI



STALL-ARIES

AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO



TITOLI GARANTITI

Umidità	1.8%
pH	7.5%
Carbonio organico (C) di origine biologica sul secco	2.5%
Carbonio (C) umico e fulvico sul secco	7%
Azoto (N) organico sul secco	1%
Rapporto C/N	25%
Salinità	28dS/m

ASPETTO FISICO

Matrici organiche: farina di carne, pollina essiccata non proveniente da allevamenti industriali.

PESO

1) Prodotto pelltato: diametro 4,5 mm., lunghezza media 9 mm.

5 kg. / BIG BAG 500 kg.

FERTI-L.I.F.E. TITANO contiene sostanza organica di elevata qualità, che permette di proteggere la componente minerale dalle perdite e dalle insospettabili lacerazioni, migliorando l'assimilabilità degli elementi nutritivi. Accanto all'azoto in forma sia organica che minerale, sono presenti fosforo e potassio in rapporto 1:2. Queste dotazioni, unite all'assenza di cloro, permettono l'impiego del concime su colture pregiate ed esigenti, quali ortive e i fruttiferi.

Nelle colture annue

Nelle colture annuali (ornamentali, floricole e a pieno campo) FERTI-L-1.F.C. TITANO va distribuito uniformemente sul suolo prima della semina e del trapianto, provvedendo quindi all'irrigamento successivo. Nei vigneti e nelle colture arboree il concime va distribuito in tutta l'area sottostante le chiome delle piante, in autunno/inverno o dopo la raccolta. Nei frutteti inerbiti non è necessario l'irrigamento.

POST CONSULTATION

DOSI CONSIGLATE	
COLTURA	PERIODO
Attinidia	Post-raccolto o autunno
Agurumi	Post-raccolto o autunno
Albicocco, Susino, Ciliegio, Olivo	Post-raccolto o autunno
Nocciolo, Mandorlo	A fine inverno
Barbabietola da zucchero	Pre-semenza o preparazione terreno
Culture industriali e cereali/colture	Pre-semenza o pre-trapianto o preparazione terreno
Furfuriferi impianto	Preparazione terreno
Melo, Pero	Post raccolta o autunno
Ornamentali e fioricole	Pre-semenza o pre-trapianto o preparazione terreno
Olive in pieno campo	Pre-semenza o pre-trapianto o preparazione terreno
Olive in serra	Pre-semenza o preparazione terreno
Patata	Pre-semenza o preparazione terreno
Pasco	Post-raccolto o autunno
Vite	Post-raccolto o autunno

Actinidia

uniformemente sul suolo prima della semina o del trapianto, provvedendo quindi all'interramento con una lavorazione regolare, quale un'aratura. All'intrapianta delle colture arboree e della vite le radici, le parti d'impiego dipendono dalle condizioni del terreno e variano, in generale, da 10 a 20 q./litta per le colture all'aperto e tra 20 e 30 q./litta in serra.

frutticole soprattutto all'impianto.

stesso che dei residui delle colture precedenti.
STALL-ARIES trova particolare applicazione in orticoltura, prima del trapianto e nelle colture frutticole soprattutto all'impianto.

PESO
Netto: 20 kg. / BIG BAG 500 kg.

1) Prodotto pellettato: diametro 4,5 mm., lunghezza media 9 mm.
2) Prodotto polveroso.

Residui vegetali, scarti agroalimentari

Umidità	1.81%
pH	7.5%
Carbonio organico (C) di origine biologica sul secco	2.5%
Carbonio (C) umico e fulvico sul secco	7%
Azoto (N) organico sul secco	1%
Rapporto C/N	25.9
Salinità	2835 µm

CONGIMI NP

CONVENZIONALI

FERTI-L.I.F.E. ORION

CONGIME ORGANO-MINERALE NPK 10-5-5



TAURUS

CONGIME ORGANO-MINERALE NP 15-5



TITOLI GARANTITI	
Azoto (N) totale	10%
Azoto (N) organico	2%
Azoto (N) ureico	8%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) totale	5%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua	4%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in acqua	3%
Ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua	4%
Carbonio (C) organico di origine biologica	18%

COMPONENTI
Concimi minerali: urea, sali misti fosforici, solfato di potassio
Materie organiche: farina di carne, pollina essiccata non proveniente da allevamenti industriali.

ASPETTO FISICO
1) Prodotto pellettato: diametro 4,5 mm., lunghezza media 9 mm.
2) Prodotto polver. **PESO**

NETTO: 25 Kg. / BIG BAG 500 Kg.

CARATTERISTICHE
FERTI-L.I.F.E. ORION contiene sostanza organica di elevata qualità, che permette di proteggere la componente minerale dalle perdite e dalle insolubilizzazioni, migliorando l'assimilabilità degli elementi nutritivi. Accanto all'azoto in forma sia organica che minerale, sono presenti fosforo e potassio in rapporto equilibrato. Queste dotazioni, unite all'assenza di cloro, permettono l'impiego del concime su colture pregiate ed esigenti, quali ortive e i fruttiferi e in particolare sull'olivo.

MODALITÀ D'USO
Nelle colture annuali (ornamentali, fioricole e a pieno campo) FERTI-L.I.F.E. ORION va distribuito uniformemente sul suolo prima della semina o del trapianto, provvedendo quindi all'interramento con una lavorazione leggera, quale un'epicatura. Nei vigneti e nelle colture arboree il concime va distribuito in tutta l'area sottostante le chiome delle piante, in autunno/inverno o dopo la raccolta. Nei frutteti inerbiti non è necessario l'interramento.

DOSI CONSIGLATE
COLTURA
Impianto dei fruttiferi
Allevamento dei fruttiferi
Achidria
Agrumi (Arancio, Mandarino e Limone)
Albicocco, Susino, Ciliegio
Pescio nelfirine
Melo, Pero
Nocciuolo Mandorlo
Olivio
Vite
Grano, Orzo
Mais, Sorgo
Barbabietola da zucchero
Patata
Olive in pieno campo
Olive in serra
Colture ornamentali

PERIODO	
Preparazione del terreno	17/4 q.li/ha
In autunno dopo la caduta delle foglie	8/10 q.li/ha
In autunno/inverno	12/15 q.li/ha
In autunno dopo la raccolta	10/12 q.li/ha
In autunno dopo la caduta delle foglie	10/12 q.li/ha
In autunno/inverno	12/14 q.li/ha
In autunno dopo la caduta delle foglie	8/10 q.li/ha
In autunno/inverno	8/10 q.li/ha
In autunno dopo la caduta delle foglie	9/11 q.li/ha
In autunno/inverno	8/12 q.li/ha
In autunno dopo la caduta delle foglie	26/30 q.li/ha
In autunno/inverno	20/25 q.li/ha
In autunno dopo la caduta delle foglie	18/22 q.li/ha
In autunno/inverno	15/20 q.li/ha
In autunno dopo la caduta delle foglie	5/8 q.li/ha

TITOLI GARANTITI	
Azoto (N) totale	15%
Azoto (N) organico	2%
Azoto (N) ureico	13%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) totale	5%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua	4%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in acqua	3%
Ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua	18%
Carbonio (C) organico di origine biologica	20%

COMPONENTI
Concimi minerali: urea, sali misti fosforici
Materie organiche: farina di carne, pollina essiccata non proveniente da allevamenti industriali.

ASPETTO FISICO
1) Prodotto pellettato: diametro 4,5 mm., lunghezza media 9 mm.
2) Prodotto polver. **PESO**

NETTO: 25 Kg. / BIG BAG 500 Kg.

CARATTERISTICHE
TAURUS contiene sostanza organica di elevata qualità che permette di proteggere la componente minerale dalle perdite e dalle insolubilizzazioni, migliorando l'assimilabilità degli elementi nutritivi. La presenza del fosforo in rapporto equilibrato consente di sviluppare l'apparato radicale e di stimolare le fioriture. Il prodotto esplica le sue migliori qualità in terreni già ben dotati di potassio ed in particolar modo sulla frutta a guscio (nocchie, castagne, noci, mandorle) lo componente azotata è in grado di promuovere lo sviluppo della pianta per un lungo periodo.

MODALITÀ D'USO
Nelle colture arboree si consiglia di somministrare il prodotto a pieno campo a fine inverno, inizio primavera e subito dopo la raccolta, possibilmente con un leggero interramento. Nei frutteti inerbiti non è necessario l'interramento, essendo inoltre indicato anche per le colture ortive, sia in pieno campo che in serra, si può utilizzare sia in pre-semina o pre-trapianto, con eventuale successivo apporto di potassio anche per fertirrigazione.

DOSI
COLTURA
Impianto dei fruttiferi
Allevamento dei fruttiferi
Achidria
Agrumi (Arancio, Mandarino e Limone)
Albicocco, Susino, Ciliegio
Pescio nelfirine
Melo, Pero
Nocciuolo Mandorlo
Olivio
Vite
Grano, Orzo
Mais, Sorgo
Barbabietola da zucchero
Patata
Olive in pieno campo
Olive in serra
Colture ornamentali

PERIODO	
Preparazione del terreno	8/10 q.li/ha
In autunno dopo la caduta delle foglie	10/12 q.li/ha
In autunno/inverno	8/10 q.li/ha
In autunno dopo la caduta delle foglie	7/9 q.li/ha
In autunno/inverno	7/9 q.li/ha
In autunno dopo la caduta delle foglie	10/12 q.li/ha
In autunno/inverno	8/10 q.li/ha
In autunno dopo la caduta delle foglie	7/9 q.li/ha
In autunno/inverno	5/7 q.li/ha
In autunno dopo la caduta delle foglie	10/14 q.li/ha
In autunno/inverno	8/10 q.li/ha
In autunno dopo la caduta delle foglie	8/12 q.li/ha
In autunno/inverno	7/9 q.li/ha
In autunno dopo la caduta delle foglie	10/15 q.li/ha
In autunno/inverno	5/8 q.li/ha

DISTRIBUZIONE
TAURUS, grazie all'accurata pellettatura, si distribuisce con facilità impiegando i comuni spandiconcime.

CONCIMI ORGANICO MINERALI NPK BIO

CONCIMI ORGANICO MINERALI NPK BIO

FERTI-L.I.F.E. PEGASO

CONCIME ORGANO-MINERALE NP 3-12



FERTI-L.I.F.E. ECOFRUT

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK 6-7-7 +2MgO+SO3 A BASSO TENORE DI CLORO



TITOLI GARANTITI
Azoto (N) totale.....3%
Azoto (N) organico.....3%
Anidride fosforica (P2O5) totale solubile in acidi minerali.....1,2%
Carbonio (C) organico di origine biologica.....2,1%

COMPONENTI
Concimi minerali: fosfato naturale tenero con tenore in cadmio inferiore a 90 mg/Kg di (P2O5).

ASPETTO FISICO
1) Prodotto pellettato: diametro 4,5 mm., lunghezza media 9 mm.
2) Prodotto polvere.

PESO
Netto: 25 Kg. / BIG BAG 500 kg.

CARATTERISTICHE
FERTI L.I.F.E. PEGASO si caratterizza per la formulazione ad esclusiva base di sostanze di origine naturale, senza l'aggiunta di composti di sintesi di alcun tipo, e per l'elevatissimo contenuto in carbonio organico di origine biologica. Tutto l'azoto presente è sotto forma proteica, non dilavabile e quindi ad alta efficienza agronomica. Il fosforo, che deriva da fosfato naturale tenero, non si disperde nell'ambiente, ma si libera con gradualità nel suolo assicurando alle colture un nutrimento costante e prolungato. Il formulato contiene sostanza organica ad elevato grado di umificazione che, combinandosi con gli elementi fertilizzanti presenti naturalmente nel suolo, li rende più facilmente assimilabili da parte dei vegetali.

MODALITÀ D'USO
FERTI L.I.F.E. PEGASO è un formulato specifico per concimazione in pre-semina di tutti i cereali, si presta inoltre egregiamente alla concimazione in pre-semina o pre-trapianto di tutte le coltivazioni su terreni ricchi in potassio scambiabile. Trova inoltre applicazione nelle concimazioni in copertura delle specie poliennali, in particolare le foraggere. Si consiglia di distribuire uniformemente provvedendo quindi all'interramento con una lavorazione leggera.

DOSI CONSIGLATE

COLTURA	PERIODO	DOSI
Grano, orzo	Pre-semina prima dell'erpicatura	4/6 q.li/ha
Mais, sorgo	Pre-semina prima dell'erpicatura	4/6 q.li/ha
Medica e foraggiere	Pre-semina prima dell'erpicatura	3/5 q.li/ha
Bitola	Pre-semina prima dell'erpicatura	4/6 q.li/ha
Potata	Pre-semina prima dell'erpicatura	4/6 q.li/ha
OrtIVE in serra	Pre-semina o pre-trapianto	4/6 q.li/ha
OrtIVE in pieno campo	Pre-semina o pre-trapianto	5/7 q.li/ha
Olivio	In autunno/inverno	4/6 q.li/ha
Vite	In autunno/inverno	6/8 q.li/ha
Agurmi	In autunno/inverno	4/6 q.li/ha
Fruttiferi in generale	In autunno/inverno	4/6 q.li/ha
Castagno	In autunno/inverno	3/5 q.li/ha
Nocciuolo	In autunno/inverno	3/6 q.li/ha
Colture ornamentali	Pre-semina o pre-trapianto	3/5 q.li/ha

DISTRIBUZIONE
FERTI L.I.F.E. PEGASO, grazie all'accurata pellettatura, si distribuisce con facilità impiegando i comuni spandiconcime.

FERTILIZZANTE CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

TITOLI GARANTITI
Azoto (N) totale.....6%
Azoto (N) organico.....6%
Anidride fosforica (P2O5) totale.....7%
Anidride fosforica (P2O5) solubile negli acidi minerali.....7%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua.....7%
Carbonio (C) organico di origine biologica.....1,4%

COMPONENTI
Concimi minerali: fosfato naturale tenero con tenore in cadmio inferiore a 90 mg/Kg di P2O5, soffiato di potassio ottenuto da un sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica.

ASPETTO FISICO
1) Prodotto pellettato: diametro 4,5 mm., lunghezza media 9 mm.
2) Prodotto polvere.

PESO
Netto: 25 Kg. / BIG BAG 500 kg.

CARATTERISTICHE
FERTI-L.I.F.E. ECOFRUT contiene sostanza organica di elevata qualità, che permette di proteggere la componente minerale dalle perdite e dalle insolubilizzazioni, migliorando l'assimilabilità degli elementi nutritivi. Accanto all'azoto in forma organica, sono presenti fosforo e potassio in rapporto equilibrato. Queste dotazioni, unite all'assenza di cloro, permettono l'impiego del concime su colture pregiate ed esigenti, quali ortive e i fruttiferi e in particolare sull'olivo.

MODALITÀ D'USO
Nelle colture annuali (ornamentali, floricole e a pieno campo) FERTI-L.I.F.E. ECOFRUT va distribuito uniformemente sul suolo prima della semina o del trapianto, provvedendo quindi all'interramento con una lavorazione leggera, quale un'erpicatura. Nei vigneti e nelle colture arboree il concime va distribuito in tutta l'area sottostante le chiome delle piante, in autunno/inverno o dopo la raccolta. Nei frutteti inerbili non è necessario l'interramento.

DOSI CONSIGLATE

COLTURA	PERIODO	DOSI
Allevamento dei fruttiferi	In autunno/inverno	10/12 q.li/ha
Acitidia	In autunno/inverno	1/6/18 q.li/ha
Agurmi (arancio, mandarino e limone)	In autunno dopo la caduta delle foglie	1/6/18 q.li/ha
Albicocco, Susino, Ciliegio	In autunno dopo la caduta delle foglie	1/6/18 q.li/ha
Pesco e nettarine	In autunno/inverno	1/6/18 q.li/ha
Melo, Pero	In autunno/inverno	1/6/18 q.li/ha
Olivio	In autunno dopo la caduta delle foglie	1/6/18 q.li/ha
Vite	In autunno/inverno	6/10 q.li/ha
OrtIVE in pieno campo	Pre-semina o pre-trapianto	10/12 q.li/ha
OrtIVE in serra	Pre-semina o pre-trapianto	5/10 q.li/ha

DISTRIBUZIONE
FERTI-L.I.F.E. ECOFRUT, grazie all'accurata pellettatura, si distribuisce con facilità impiegando i comuni spandiconcime.

FERTILIZZANTE CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

CONCIMI ORGANICI

NP BIO



ECO-L.I.F.E.

FERTI-L.I.F.E. FULGOR

CONCIME ORGANICO NP 5-3 Miscela di concimi organici NP



TITOLI GARANTITI

Azoto organico (N).....3%

Fosforo totale (P₂O₅).....2%

Azoto organico + Anidride fosforica – N + P₂O₅.....8%

COMPONENTI

Farina di carne, pollina essiccata non proveniente da allevamenti industriali.

ASPETTO FISICO

1) Prodotto pellettato: diametro 4,5 mm., lunghezza media 9 mm.

PESO

Netto: 25 kg. / BIG BAG 500 kg.

CARATTERISTICHE

FERTI L.I.F.E. FULGOR è formato esclusivamente da materiali organici, che garantiscono una

cessione graduale e prolungata degli elementi nutritivi essenziali alla vita delle piante. L'azoto

completamente organico e la presenza di materiali organici di diversa origine (animale e

vegetale) permettono la formazione di humus strutturale nel terreno, migliorando la fertilità anche

a medio termine.

Nelle colture annuali (ornamentali, fioricole e a pieno campo) FERTI L.I.F.E. FULGOR va distribuito

uniformemente sul suolo prima della semina o del trapianto, provvedendo quindi all'intramamento

con una lavorazione leggera, quale un'epicatura. Nei vigneti e nelle colture arboree il concime

va distribuito in tutta l'area sottostante le chiome delle piante, in autunno/inverno o dopo la

raccolta. Nei frutteti inerbiti non è necessario l'intramamento.

raccolto.

TITOLI GARANTITI

Azoto (N) organico.....3%

Anidride fosforica (P₂O₅) totale.....2%

COMPONENTI

Pollina essiccata non proveniente da allevamenti industriali

ASPETTO FISICO

1) Prodotto pellettato: diametro 4,5 mm., lunghezza media 9 mm.

PESO

Netto: 20 kg. / BIG BAG 500 kg.

CARATTERISTICHE

ECO-POLLINA è formato essenzialmente da deiezioni di polli da carne allevati in lettiera e

di galline ovaiole. L'origine esclusivamente organica delle sue componenti consente una

cessione graduale e prolungata degli elementi nutritivi essenziali alla vita delle piante. L'azoto

completamente organico e l'elevato contenuto di sostanza organica consentono la formazione di

humus strutturale nei terreni, migliorandone la fertilità anche a medio termine.

Nelle colture annuali (ornamentali, fioricole e a pieno campo) ECO-POLLINA va distribuito

uniformemente sul suolo prima della semina o del trapianto, provvedendo quindi all'intramamento

con una lavorazione leggera, quale un'epicatura. Nei vigneti e nelle colture arboree il concime

va distribuito in tutta l'area sottostante le chiome delle piante, in autunno/inverno o dopo la

raccolta.

raccolto.

DOSI CONSIGLATE

COLTURA

Impianto dei fruttiferi

Actinidia

Agrumi

Albicocco, Susino, Ciliegio

Pesco e nelfarine

Melo, Pero, Nocciolo e Mandorlo

Olivio

Vite

Grano, Orzo

Mais, Sorgo

Barbabietola da zucchero

Patata

Orfite in pieno campo

Orfite in serra

Culture ornamentali

PERIODO

Preparazione terreno

In autunno dopo la caduta delle foglie

In autunno dopo la raccolta

In autunno/inverno

In autunno/inverno

In autunno/inverno

In autunno dopo la caduta delle foglie

In autunno/inverno

In autunno/inverno

In autunno/inverno

Pre-semia prima dell'epicatura

Pre-semia prima dell'epicatura

Pre-semia o pre-trapianto

Pre-semia o pre-trapianto

Pre-semia o pre-trapianto

Pre-semia o pre-trapianto

Pre-semia o pre-trapianto

Pre-semia o pre-trapianto

Pre-semia o pre-trapianto

Pre-semia o pre-trapianto

Pre-semia o pre-trapianto

Pre-semia o pre-trapianto

Pre-semia o pre-trapianto

Pre-semia o pre-trapianto

Pre-semia o pre-trapianto

Pre-semia o pre-trapianto

DOSI

1/4/16 q.li/ha

1/2/16 q.li/ha

1/0/12 q.li/ha

1/2/15 q.li/ha

1/4/16 q.li/ha

1/0/12 q.li/ha

1/2/14 q.li/ha

1/0/12 q.li/ha

1/2/14 q.li/ha

1/0/12 q.li/ha

1/2/14 q.li/ha

2/4/28 q.li/ha

2/0/24 q.li/ha

2/5/30 q.li/ha

2/5/30 q.li/ha

1/0/15 q.li/ha

COLTURA

Impianto dei fruttiferi

Allevamento dei fruttiferi

Actinidia

Agrumi

Albicocco, Susino, Ciliegio

Pesco e nelfarine

Melo, Pero

Nocciolo Mandorlo

Olivio

Vite

Grano, Orzo

Mais, Sorgo

Barbabietola da zucchero

Patata

Olive in pieno campo

Olive in serra

Culture ornamentali

DOSI CONSIGLATE

PERIODO

Preparazione del terreno

In autunno/inverno

In autunno dopo la caduta delle foglie

In autunno dopo la raccolta

In autunno/inverno

In autunno/inverno

In autunno/inverno

In autunno dopo la caduta delle foglie

In autunno/inverno

In autunno/inverno

In autunno dopo la caduta delle foglie

In autunno/inverno

Pre-semia prima dell'epicatura

Pre-semia prima dell'epicatura

Pre-semia o pre-trapianto

Pre-semia o pre-trapianto

Pre-semia o pre-trapianto

Pre-semia o pre-trapianto

Pre-semia o pre-trapianto

Pre-semia o pre-trapianto

Pre-semia o pre-trapianto

Pre-semia o pre-trapianto

Pre-semia o pre-trapianto

Pre-semia o pre-trapianto

Pre-semia o pre-trapianto

DISTRIBUZIONE

ECO-POLLINA, grazie all'accurata pellettatura, si distribuisce con facilità impiegando i comuni

spandiconcime.

FERTILIZZANTE CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

DISTRIBUZIONE

FERTI L.I.F.E. FULGOR, grazie all'accurata pellettatura, si distribuisce con facilità impiegando i comuni

spandiconcime.

FERTILIZZANTE CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA



CONCIMI ORGANICI AZOTATI

TIO-FERT S

CONCIME ORGANICO AZOTATO LETAME ESSICCATO
AVICOLA E SUINO (S100)



TITOLI GARANTITI

Carbonio (C) origine biologica.....	25%
Azoto totale (N).....	3%
Azoto organico (N).....	2%
Rapporto C/N.....	8,3%
Tasso di umificazione.....	10%
Grado di umificazione.....	25%
Antidote Solfonca (SO ₃).....	100%

COMPONENTI

Letame avicolo e suino, zolfo elementare (40%)

ASPETTO FISICO

- 1) Prodotto pellettato: diametro 4,5 mm., lunghezza media 9 mm.
- 2) Prodotto polvere.

PESO
Netto: 25 Kg. / BIG BAG 500 Kg.

CARATTERISTICHE

TIO-FERT S è il complemento indispensabile alla tradizionale concimazione con azoto, fosforo e potassio, al fine di consentire una nutrizione completa ed equilibrata delle colture. Lo zolfo ha infatti un ruolo fondamentale per tutti gli esseri viventi, essendo indispensabile alla formazione delle proteine e di altri fondamentali composti organici ed in particolare delle vitamine e di alcune sostanze aromatiche, tipiche di alcune specie. In particolare zolfo crucifere, girasole, barbabietola, pomodoro, cipolla, aglio, porro, ravanello e melo. In quest'ultima specie lo zolfo contribuisce alla prevenzione della buttiatura amara. Lo zolfo regola la reazione del terreno, riducendo il PH della soluzione, favorendo l'attività biologica del terreno e l'assorbimento degli altri elementi nutritivi, soprattutto del fosforo e dei microelementi, dei quali riduce l'insolubilizzazione. La stretta associazione tra zolfo e sostanza organica tipica del TIO-FERT S esalta le caratteristiche positive dell'elemento, favorendone l'utilizzazione da parte dei microrganismi del suolo, primo passo per l'esplorazione delle azioni positive sopra richiamate.

MODALITÀ D'USO

Nelle colture annuali (ornamentali, fioricole e a pieno campo) TIO-FERT S va distribuito uniformemente sul suolo prima della semina o del trapianto, provvedendo quindi all'intramonto con una lavorazione leggera, quale un'epicatura. All'impianto delle colture arboree e della vite, TIO-FERT S va posto nella buca che ospiterà la piantina.

DOSI CONSIGLIATE

COLTURA	PERIODO	DOSI
Allevamento dei fruttiferi	Preparazione terreno	14/16 q./ha
Impianto dei fruttiferi	In autunno/inverno	8/10 q./ha
Fruttiferi, Olivo, Vite	In autunno dopo la caduta delle foglie	10/12 q./ha
Agrumi	In autunno o dopo la raccolta	8/12 q./ha
Cereali e Barbabietola	Pre-semina prima dell'epicatura	10/12 q./ha
Ortive in pieno campo	Pre-semina o pre-trapianto	15/20 q./ha
Ortive in serra	Pre-semina o pre-trapianto	25/30 q./ha

DISTRIBUZIONE

TIO-FERT S, grazie all'accurata pellettatura, si distribuisce con facilità impiegando i comuni spandiconcime.

FERTILIZZANTE CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA



STALL JOLLY AMMENDANTE NATURALE

AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO



BIOXAN PELLETT

AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO



Umidità.....	1,8%
pH.....	8%
Carbonio organico (C) di origine biologica sul secco.....	25%
Carbonio (C) umico e fulvico sul secco.....	1,2%
Azoto (N) organico sul secco.....	2%
Rapporto C/N.....	12,5%
Salinità.....	28ds/m
COMPONENTI	
Letame non proveniente da allevamenti industriali, miscela di rifiuti domestici compostati,	

ASPECTO FISICO
1) Prodotto pellettato: diametro 4,5 mm., lunghezza media 9 mm.
2) Prodotto polveroso.

PESO
Netto: 20 kg. / BIG BAG 500 kg.

CARATTERISTICHE

L'AMMENDANTE NATURALE STALL JOLLY è un ammendante organico di elevata qualità, in grado di arricchire il contenuto di sostanza organica del terreno, favorendo in particolare la formazione di humus stabile. Infatti l'equilibrio tra componenti animali e vegetali garantisce le condizioni ottimali per lo sviluppo della microflora e quindi un'equilibrata evoluzione nel terreno sia dell'ammendante stesso che dei residui delle colture precedenti. L'AMMENDANTE NATURALE STALL JOLLY trova particolare applicazione in orticoltura, prima del trapianto e nelle colture fruttifere soprattutto all'impianto.

MODALITÀ D'USO
Nelle colture annuali (ornamentali, fioricole e a pieno campo) L'AMMENDANTE NATURALE STALL JOLLY va distribuito uniformemente sul suolo prima della semina o del trapianto, provvedendo quindi all'intramontamento con una lavorazione leggera, quale un'erpicatura. All'impianto delle colture arboree e della vite L'AMMENDANTE NATURALE STALL JOLLY va posto nella buca che ospiterà la piantina senza che venga a contatto diretto con le radici. Le dosi di impiego dipendono dalle condizioni del terreno e variano in generale da 10 a 20 q.li/ha per le colture che ospiterà la piantina senza che venga a contatto diretto con le radici. Le dosi di impiego dipendono dalle condizioni del terreno e variano in generale da 10 a 20 q.li/ha in serra.

DOSI CONSIGLATE

COTURA	
Actinidia	Post-raccolta o autunno
Agumi	Post-raccolta o autunno
Albicocco, Susino, Ciliegio, Olivo	Pre-semi o pre-trapianto o autunno
Nocciuolo, Mandorlo	A fine inverno
Barbabietola da zucchero	Pre-semi o preparazione terreno
Culture industriali e cerealicole	Pre-semi o pre-trapianto o preparazione terreno
Fruttiferi impianto	Pre-semi o pre-trapianto o preparazione terreno
Melo, Pero	Post-raccolta o autunno
Ornamentali e fioricole	Pre-semi o pre-trapianto o preparazione terreno
Ortive in pieno campo	Pre-semi o pre-trapianto o preparazione terreno
Ortive in serra	Pre-semi o pre-trapianto o preparazione terreno
Potato	Pre-semi o preparazione terreno
Pesce	Post-raccolta o autunno
Vite	Post-raccolta o autunno

DOSI
10/15 q.li/ha
8/10 q.li/ha
10/12 q.li/ha
8/12 q.li/ha
15/25 q.li/ha
25/35 q.li/ha
10/12 q.li/ha
8/12 q.li/ha
15/25 q.li/ha
25/35 q.li/ha
10/12 q.li/ha
8/12 q.li/ha
15/20 q.li/ha
8/10 q.li/ha
15/20 q.li/ha
10/15 q.li/ha
8/12 q.li/ha

DOSI CONSIGLATE

COTURA	
Actinidia	Post-raccolta o autunno
Agumi	Post-raccolta o autunno
Albicocco, Susino, Ciliegio, Olivo	Pre-semi o pre-trapianto o autunno
Nocciuolo, Mandorlo	A fine inverno
Barbabietola da zucchero	Pre-semi o preparazione terreno
Culture industriali e cerealicole	Pre-semi o pre-trapianto o preparazione terreno
Fruttiferi impianto	Pre-semi o pre-trapianto o preparazione terreno
Melo, Pero	Post-raccolta o autunno
Ornamentali e fioricole	Pre-semi o pre-trapianto o preparazione terreno
Ortive in pieno campo	Pre-semi o pre-trapianto o preparazione terreno
Ortive in serra	Pre-semi o pre-trapianto o preparazione terreno
Potato	Pre-semi o preparazione terreno
Pesce	Post-raccolta o autunno
Vite	Post-raccolta o autunno

DOSI
10/15 q.li/ha
8/10 q.li/ha
10/12 q.li/ha
8/12 q.li/ha
15/25 q.li/ha
25/35 q.li/ha
10/12 q.li/ha
8/12 q.li/ha
15/20 q.li/ha
4/8 q.li/ha
15/20 q.li/ha
8/10 q.li/ha
15/20 q.li/ha
10/15 q.li/ha
8/12 q.li/ha

MODALITÀ D'USO
Nelle colture annuali (ornamentali, fioricole e a pieno campo) BIOXAN PELLETT va distribuito uniformemente sul suolo prima della semina o del trapianto, provvedendo quindi all'intramontamento con una lavorazione leggera, quale un'erpicatura. All'impianto delle colture arboree e della vite BIOXAN PELLETT va posto nella buca che ospiterà la piantina senza che venga a contatto diretto con le radici. Le dosi di impiego dipendono dalle condizioni del terreno e variano, in generale, da 10 a 20 q.li/ha per le colture all'aperto e tra 20 e 30 q.li/ha in serra.

Umidità.....	1,8%
pH.....	8%
Carbonio organico (C) di origine biologica sul secco.....	25%
Carbonio (C) umico e fulvico sul secco.....	1,2%
Azoto (N) organico sul secco.....	2%
Rapporto C/N.....	12,5%
Salinità.....	28ds/m
COMPONENTI	
Letame e pollina non proveniente da allevamenti industriali, miscela di rifiuti domestici compostati, miscela di materiali vegetali	

ASPECTO FISICO
1) Prodotto pellettato: diametro 4,5 mm., lunghezza media 9 mm.
2) Prodotto polveroso.

PESO
Netto: 20 kg. / BIG BAG 500 kg.

CARATTERISTICHE

BIOXAN PELLETT è un ammendante organico di elevata qualità, in grado di arricchire il contenuto di sostanza organica del terreno, favorendo in particolare la formazione di humus stabile. Infatti l'equilibrio tra componenti animali e vegetali garantisce le condizioni ottimali per lo sviluppo della microflora e quindi un'equilibrata evoluzione nel terreno sia dell'ammendante stesso che dei residui delle colture precedenti. BIOXAN PELLETT trova particolare applicazione in orticoltura, prima del trapianto e nelle colture fruttifere soprattutto all'impianto.

FERTILIZZANTE CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

FERTILIZZANTE CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

GOLDEN AGRO
AMMENDANTE COMPOSTATO MISTTO

GOLDEN AGRO ACTIVE PLUS

AMMENDANTE LETAME AVICOLA, EQUINO CON
MICROORGANISMI ATTIVATORI

Umidità	1,8%
PH	8%
Carbonio organico (C) di origine biologica	25%
Carbonio organico (C) umico e fulvico sul secco	12%
Azoto (N) organico sul secco	2%
Rapporto C/N	12,5%
Salinità	28 dS/m

COMPONENTI

1) Prodotto pelletato: diametro 4,5 mm.; lunghezza media 9 mm.
2) Prodotto polveroso.

PESO
Netto: 20 kg. / BIG BAG 500 kg.

CARATTERISTICHE

GOLDEN AGRO è un'azienda agricola specializzata nella coltivazione di prodotti orticoli e agricoli, con particolare attenzione alla qualità e alla sostenibilità. L'azienda opera in Italia e all'estero, con una vasta rete di distribuzione e un forte impegno sociale e ambientale.

PESO
Netto: 20 kg. / BIG BAG 500 kg.

GOLDEN BARK è un innovativo sistema di coltivazione in permacultura, che garantisce la massima produttività e la massima qualità dei prodotti. Il sistema è studiato per essere utilizzato in qualsiasi condizione ambientale, sia in campo aperto che in serra. La coltivazione in permacultura è un sistema di coltivazione che si basa sulla creazione di un ecosistema equilibrato e produttivo, in grado di resistere alle avversità e di produrre in modo sostenibile. Il sistema Golden BARK è studiato per essere utilizzato in qualsiasi condizione ambientale, sia in campo aperto che in serra. La coltivazione in permacultura è un sistema di coltivazione che si basa sulla creazione di un ecosistema equilibrato e produttivo, in grado di resistere alle avversità e di produrre in modo sostenibile.

[illegible]

_____ **DOSSI CONSIGLIATE**

10/15 q.li/ha	Post-raccolta o autunno	Agrumi
8/10 q.li/ha	Post-raccolta o autunno	Albicocco, Susino, Ciliegio, Olivo
8/12 q.li/ha	Post-raccolta o autunno	Nocciuolo, Mandorlo
10/12 q.li/ha	A fine inverno	Carboidrato da zucchero
15/25 q.li/ha	Pre-senina o preparazione terreno	Culture industriali e cerealicole
25/35 q.li/ha	Pre-senina o pre-toppianto o preparazione terreno	

Fruttiferi impianto	Preparazione terreno	10/12 g.li/ha
Fruttiferi impianto	Preparazione terreno	10/12 g.li/ha

1/25	Post-raccolta o autunno	Actinidia
1/20	Post-raccolta o autunno	Agumi
1/20	Post-raccolta o autunno	Albicocco, Susino, Ciliegio, Olivo
1/20	A fine inverno	Nocciolo, Mandorlo
1/25	Pre-semina o preparazione terreno	Barbabietola da zucchero
2/3	Pre-semina o pre-tronchi o preparazione terreno	Ciliegia industriale o cerealicole

Fruittiferi impianto	Preparazione terreno	25/30 q.li/ha
----------------------	----------------------	---------------

[illegible]

DOSSI CONSIGLIATE

PESO
Netto: 20 kg. / BIG BAG 500 kg.

1) Prodotto pellettato: diametro 4,5 mm., lunghezza media 9 mm.

Umidità	18%
Carbonio organico (C) di origine biologica	25%
Azoto (N) totale	2%
Rapporto C/N	12,5%

1) Prodotto pellettato: diametro 4,5 mm., lunghezza media 9 mm.



STATLATTICO
NATURALE

FERTILIZZANTI DEL TERRENO
IDONEI ALL'IMPIEGO
IN AGRICOLTURA BIOLOGICA





Linea Fertilizzanti ECO-L.I.F.E.



Trasimeno s.r.l.